



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на  
Европейския социален фонд



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РАЗВИТИЕ НА  
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

## ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

по процедура „избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: Закупуване на ЛПС и работно облекло по обособени позиции“ по договор за предоставяне на БФП BG05M9OP001-1.008-0330-C01 по проект „По-добри условия на труд предпоставка за по-качествен живот“, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Кандидатите, на които представените мостри не покриват посочените минимални изисквания няма да бъдат допуснати до оценка.

№	Вид на личните предпазни средства и специално работно облекло	Брой	Минимални изисквания
<b>ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: ЗАКУПУВАНЕ НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО, КОЕТО ВКЛЮЧВА:</b>			
1	Жилетка светлоотразителна	40 бр.	100%ПЕ, Сигнална светлоотразителна жилетка със светлоотразителни ленти. Вратната, борда, основата и ръкавните са обточени с бие. Закопчава се с два броя велкро.
2	Леген гащеризон	33бр.	65% ПЕ/ 35% П, основен цвят: т. сив + гарнитура черен. Гащеризон, подсилени колене с възможност за вмъкване на наколенки, задни джобове с капаци, мултифункционални странични джобове, предна платка с голям джоб, долната част на краката е подсилена от 600D полиестер. Закопчаване преден шлиц с цип, двата странични шлица с копче. Два джоба тип "Италиански", два задни джоба под форма влизащи в страничен шев с капак и велкро. Задните джобове и ляв страничен са с мех. Десен инструментален джоб: два зашита един върху друг, като горният е с 1 разделителен шев. Върху ляв инструментален е зашит малък джоб за GSM. Всички джобове са с капак и велкро. Прав колан с частичен ластик в страничните и 5 бр. широки декоративни гайки. Всички понтове са контрастни в зелен цвят. Черен цвят: платка гръб и предница, капачета на всички джобове, двата инструментални джоба, насрещно предни джобове, наколенки, гайки и двата детайла, при основата на крачола при вътрешен шев. Двойни лицеви тон в тон с плата.
3	Зимен гащеризон	33 бр.	Ватиран гащеризон със светлоотразителен паспел, 100%П хидрофобиран плат, вата. Основен

Проект BG05M9OP001-1.008-0330-C01, По-добри условия на труд предпоставка за по-качествен живот“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на  
Европейския социален фонд



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РАЗВИТИЕ НА  
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

			цветът тъмно синьо с гарнитура кралско синьо-платка предница, капак горно джобче, гарнитура долни джобове, предно джобче за GSM със закопчаване с щрифелка с велкро, капак заден джоб и малък инструментален джоб. Горно джобче 23/20 см с капак и велкро. Джоб за GSM 10/14 см зашит в долен ляв ъгъл на джоба върху платката. Заден джоб с размери 16/17 см и правоъгълен капак с ширина 6 см и светлоотразителен паспел. Светлоотразителен паспел под платка предница и гарнитура долни джобове. Два едни върху друг инструментални джоба. В участък от 12 см на презрамки гръб е зашит ластик. Предно закопчаване с цип и странично с копчета. Двойни лицеви шевове по контура на външните джобове, чатал предница и гръб и страничните.
4	Лятна куртка	33 бр	"65% ПЕ/ 35% П, основен цвят: т. сив + гарнитура черен. Лятна куртка с ръкави с регулируем маншет с щрифелка и тик-так, покрито закопчаване с цип и канон с 5 бр. тик-так копчета до върха на яката, мултифункционални джобове на гърдите, странични вертикални джобове с цип, подсилени рамене от 600D полиестер. Горни джобове с мехчета откъм борда и капачета с велкро. Върху десен горен джоб е зашит малък джоб за GSM с щрифелка и велкро. Върху ляв горен има малък прорязан джоб с цип. В дърпачите на всички ципове са промушени черни ленти със зелена лента в средата. Същата е зашита и в средата на всички капачета. Малък джоб с 1 разделителен шев на ляв ръкав. Основата се пристяга с щрифелка и два тик-така. Гарнитурен черен цвят за: фианки предница и гръб, горен среден детайл ръкав, раменна платка и капачета горни джобове."
5	Зимна куртка	33 бр.	Зимна куртка със сваляща се качулка, светлоотразителен паспел, 100%П хидрофобиран плат, вата. Основен цвят тъмно синьо с гарнитура кралско синьо-платки предница и гръб, филетка 2 см долни джобове, капаци 14.5/6.5 см горни джобове и среден детайл ръкав и качулка.

Проект BG05M9OP001-1.008-0330-C01, По-добри условия на труд предпоставка за по-качествен живот", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на  
Европейския социален фонд



			Светлоотразителен паспел по платка предница и гръб и два реда по дължината на среда ръкав. Долните джобове се закопчават с ципове с дължина 16 см до 48-и размер и 18 см от 50-и размер нагоре. Подвижна качулка с делим цип покрит с парче. Борда на качулката се пристяга с връзка с пластмасов стопер. Куртката се закопчава с цип и пластрон фиксиращ се с велкро. Крайни лицеви шевове по цялата обиколка на филетката, вътрешен джоб и резервата на паспелите. Двойни лицеви по горните джобове и капачетата, които са под форма с 4-и ъгъла. Маншети и основа яке с ластик.
6	Обувки с бомбе летни	39 чифта	Лицевата част е от водоотблъскващ набук, многопластово бомбе 200J или еквивалент, кевларена пластина в подметката, с ходило от двуслоен полиуретан, масло-киселинно устойчиво, противохлъзгащо, антистатично. Стелката е сменяема, от абсорбиращ енергията полиуретан; без метални елементи със светлоотразителна лента и елементи. Връзките минават през 5 реда връзководи тип "дупчица". Отговарят на стандарт: EN ISO 20345 или еквивалент
7	Обувки с бомбе зимни	39 чифта	Лицевата част е от непромокаема телешка кожа с дебелина от 1,6-1,8 мм. Композитно бомбе и кевларена пластина в подметката. Ходилото е изработено от двуслоен полиуретан, масло-киселинно устойчиво, противохлъзгащо, антистатично. Стелката е анатомична, „дишаща“, износоустойчива. Връзката минава през 4 реда затворени, метални връзководи тип халка. Отговарят на стандарт: EN ISO 20345" или еквивалент
8	Тениска	80 бр.	"100%Памук; Тениска с обло деколте. Раменните и вратна гръб са побити с бие на верижна, която се вижда от лицевата страна на блузата. Резервата на вратна предница е побита на широка покривна, така че шевове са върху бието и предницата. Подгъв ръкави и основа 2 см на широка покривна.

Проект BG05M9OP001-1.008-0330-C01, По-добри условия на труд предпоставка за по-качествен живот“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на  
Европейския социален фонд



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РАЗВИТИЕ НА  
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

9	Дъждобран	31 бр.	Дъждобран с качулка прибираща се във външната яка с цип. Два долни външни джоба с капачета вмъкнати в борда и страничния шев. Реглан ръкави завършващи с допълнително вътрешно парче с ластик около китката. По един отвор с метална кабса при подмишницата за проветрение. Дъждобранът се закопчава с цип и пластрон, който се фиксира с 4 бр. велкро. Основата на дъждобрана се пристяга с шнур с пластмасови накрайници. Вътрешен укроен детайл на вратна гръб от мрежа. Панталон: отвори за джобовете, пристягане на крачолите с тик-так копчета. Колана е с ластик. Всички шевове на комплекта са лепени. Полиестерен калъф. Покрива CE EN 343 или еквивалент.
10	Обувки зимни	4 чифта	Зимни обувки без защита. Лицевата част е комбинация от велур/ текстил. Ходило vibram или еквивалент. В подметката: полу-твърд найлон. Стелката е анатомична, сменяема. Водоустойчива подплата и водоустойчива и дишаща мембрана. Връзките минават през 5 реда затворени метални връзководи тип халка. В горната част при глезена плюс 2 реда отворени метални връзководи тип кукичка, а в основата над пръстите с 1 допълнителен тип дупчица с метална кабса. Външната част на петата е подсилена с допълнителен изкуствен материал.
11	Обувки летни	4 чифта	Летни обувки без защита. Лицевата част е от велур. Ходило: vibram или еквивалент. В подметката: полу-твърд найлон. Анатомична, сменяема стелка и подплата от текстилна мрежа. Екстра водоустойчива и дишаща мембрана. Връзката минава през 7 реда затворени връзководи тип дупчица с метална кабса.
<b>ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Закупуване на лични предпазни средства, включва</b>			
1	Каска с шлемофон	24бр	Защита срещу UV лъчи, антистатична. Устойчива на температури от -20°C до +50°C. 6 точково закрепване, мека околоожка, регулиране с винт. Диелектрична: 1000 VAC.

Проект BG05M9OP001-1.008-0330-C01, По-добри условия на труд предпоставка за по-качествен живот“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на  
Европейския социален фонд



			Стандарт EN 397 EN 50365 или еквивалент Антифони за каска 25,9 dB, многостепенно регулиране, ергономични чашки. Лява и дясна част по отделно. EN 352-3 или еквивалент
2	Очила	34 бр.	Защитни очила: двупластови, с вентилационна рамка, гарантиращи ненадмината адаптивност и комфорт. Отлично зрително поле. PP/TPR двупластова и вентилационна рамка. PLATINUM покритие или еквивалент. Регулируема рамка. Подходящи за диоптрични очила.
3	Сбруя	30 бр.	Раменно-бедрен колан в орнажево-червен цвят с черни кантове. 2 предпазни точки, D-образен пръстен на гърба и на гърдите - 2 текстилни ремъка. Комфортен позициониращ колан: 2 позициониращи точки - отляво и отдясно. Регулируем на рамената, гърдите и краката. Меки подложки на гърба и краката за по-голям комфорт. Универсален размер. Всички връзки са с подсилени шевове. EN 358 EN 361 или еквивалент. Въже с енергиен абсорбатор, 12 мм полиамидно въже с дължина 1.5 м, енергиен абсорбатор - 44 мм. Комплектът включва 2 стоманени автоматични карабинера с отвор 55 мм и 1 стоманен карабинер с отвор 17 мм. Покрива стандарт: EN 355:2002 или еквивалент
4	Маски против прах	33 бр.	Маска с 2 сменяеми филтъра. Закопчаването на маската е многостепенно. Ремъците не са свързани с уплътнението и не позволяват неговото нарушение и неудобството за ползвателя. В допълнение закопчаването има бутон за бързо откопчаване. Уплътнението на маската е изработено от висококачествен силикон. Това дава по-добро уплътнение, удобство и здравина на маската. Отговарят на стандарт: EN 140 или еквивалент
5	Маска за заваряване	6 бр.	Маска за заваряване с допълнително подаване на въздух. Маска за заваряване с автоматично



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на  
Европейския социален фонд



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РАЗВИТИЕ НА  
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

			затъмняващ се филтър (9-13) с прозрачна слюда, изработен от олекотен устойчив полиамид
6	Ръкавици за заваряване	52 чифта	Ръкавици за заварчици от цепена телешка кожа, червени. Подлата от 100% памук. Дължина 35 см. Стандарти: EN 407 или еквивалент; EN 388 или еквивалент; EN 420 или еквивалент.
7	Специално облекло за заварчик	6 бр.	Състоящ се от яке и панталон: ЯКЕ: Яке за заварчици от плат 100% памук- син и цепена черна кожа. 1/2 предница и платка гръб са от два детайла кожа. Долна част гръб е от памук, като по линия на талията има защит ластик 0.5 см и дължина на набора 10 см. Долна част ръкави, маншетите и яката са от плат 100% П. Предниците са със скрито закопчаване с метални тик-так копчета. Нефункционални шрифелки от кожа защити на лактите. Маншетите се закопчават с тик-так. Шлица се образува от резервите на лакътния шев. ПАНТАЛОН: Панталон за заварчици от плат 100% памук- т.син и цепена черна кожа. Платката, укроеното на колана, 5 бр. гайки, торби джобове, подшлицово парче и задните части са от плат, 100% памук. Скрито закопчаване с копчета. Предни джобове в шев. Крачоли предница са от два детайла кожа. За подсилване на седалището се зашиват два кожени детайла под форма, стигащи до вътрешните шевове.
8	Специално облекло за бластър	1 бр.	Облеклото включва: -шлем за бластиране с допълнително въздухоподаване - облекло за бластиране- яке и панталон.
9	Ръкавици	386 чифта	Бели ръкавици от лицева телешка кожа или еквивалент. Защитен клас: CAT I или еквивалент. В горната част на ръкавиците при началото на китката има пришит ластик за пристягане. Края на ръкавицата е обточен. Стандарти: EN 388 или еквивалент; EN 420 или еквивалент.